


EK-7314		Nr archiw. 7946		Nr rys. 40		Przedmiot rysunku	
Specjalność: KONSTRUKCJA		Skala		1:100		Stalowy dwuspadowy	
Projektant		nr. upr.		data		podpis	
inż. A. Kratka		St-152478		03.1997		[Signature]	
Sprawdzający		nr. upr.		data		podpis	
inż. W. Wojciechowski		803/72		03.1997		[Signature]	
						Schemat rozmieszczenia elementów przekrycia	


UWAGA: STĘŻENIA POŁACIOWE ORAZ STĘŻENIA PASA DOLNEGO STOSOWANE W DACHACH BEZ DYLATAcji ORAZ W KAŻDEJ CZĘŚCI KONSTRUKCJI DACHOWEJ, ODDZIELONEJ PRZERWA DYLATAcyjNA, NALEŻY STOSOWAĆ W POLACH SKRAJNYCH /JAK NA SCHEMACIE/ LUB W POLACH PRZEDSKRAJNYCH.



STĘŻENIA PASA DOLNEGO S5, S6


STĘŻENIA PIONOWE POŁACIOWE S1÷S4





PEŁNIE P1, P2 LUB P3, P4




EK-7314		Nr archiw. 7946		Nr rys. 40		Przedmiot rysunku	
Specjalność: KONSTRUKCJA		Skala		1:100		Stalowy dwuspadowy	
Projektant		nr. upr.		data		podpis	
inż. A. Kratka		St-152478		03.1997		[Signature]	
Sprawdzający		nr. upr.		data		podpis	
inż. W. Wojciechowski		803/72		03.1997		[Signature]	
						Schemat rozmieszczenia elementów przekrycia	

EK-7314		Nr archiw. 7946		Nr rys. 41		Przedmiot rysunku	
Specjalność:		KONSTRUKCJA		Skala		1:25	
Projektant		nr. upr.		data		podpis	
inz. A. Kralika		St-152678		03.1997		<i>[Signature]</i>	
Sprawdzający		nr. upr.		data		podpis	
inz. W. Wojciechowski		803/72		03.1997		<i>[Signature]</i>	
Stalowy dwuspadowy dźwign kratowy o rozpiętości L=15,0m DŹWIGAR POŚREDNI							





EK-7314	Nr archiw.	7946	Nr rys.	42	P przedmiot rysunku
Specjalność:	KONSTRUKCJA	Skala	1:5	Stalowy dwuspadowy dźwigar kratowy o rozpiętości L=15,0m	
Projektant:	nr. upr.	data	podpis		
inż. A.Kratka	Sr-152878	03.1997	M/M/A		
Sprawdzający:	nr. upr.	data	podpis		
inż. W.Wojciechowski	803J72	03.1997	/ms	DŹWIGAR DO STEŻEN	



POŁĄCZENIE Z PASEM GÓRNYM

POŁĄCZENIE Z PASEM DOLNYM

KATOWNIK

DEUG. WG. SCHEMATU

3÷10

L1


L2

L

8







12

L1 ! L2 WG SZCZEGÓŁOW





EK-7314	Nr archiw. 7946	Nr rys. 43	Przedmiot rysunku
Specjalność:	KONSTRUKCJA	Skala	1:5
Projektant	nr. upr.	data	podpis
inż. A. Kralik	St-1526/78	03.1997	<i>W. W.</i>
Sprawdzający:	nr. upr.	data	podpis
inż. W. Wojciechowski	803/72	03.1997	<i>W.</i>
DŹWIGAR DO STĘŻEN			

"A" SZCZEGOL




STAL St 3 SX
ELEKTRODY EA 3,46

EK-7314	Nr archiw. 7946	Nr rys. 44	Przedmiot rysunku
Specjalność:	KONSTRUKCJA	Skala	Stalowy dwuspalowy dźwigar kratowy o rozpiętości L=15,0m
Projektant	nr. upr.	data	podpis
inż. A. Kralica	st-152876	03.1997	<i>M. M. M.</i>
Sprawdzający:	nr. upr.	data	podpis
inż. W. Wojciechowski	803/72	03.1997	<i>W.</i>
			SZCZEGÓŁY WZŁÓW DZWIGARA




ELEKTRODY EA-3,46

EK-7314		Nr archiw. 7946		Nr rys. 45		Przedmiot rysunku	
Specjalność:		KONSTRUKCJA		Skala		1:5	
Projektant:		nr. upr.		data		podpis	
Inż. A. Kralika		St-152678		03.1997			
Sprawdzający:		nr. upr.		data		podpis	
Inż. W. Wojciechowski		803/72		03.1997			
						Stalowy dwuspalowy dźwigar kratowy o rozpiętości L=15,0m	
						SZCZEGÓŁY WIĘZŁÓW DZWIGARA	









"E" SZCZEGOL




" G " SZCZEGOL

STAL S13SX
ELEKTRODY EA-3,46



EK-7314	Nr archiw. 7946	Nr rys. 46	Przedmiot rysunku
Specjalność:	KONSTRUKCJA	Skala	1:5
Projektant:	nr. upr.	data	podpis
inż. A. Kralika	St-1528/78	03.1997	<i>MMW</i>
Sprawdzający:	nr. upr.	data	podpis
inż. W. Wojciechowski	803/72	03.1997	<i>W</i>
Stalowy dwuspadowy dźwigar kratowy o rozpiętości l=15,0m SZCZEGÓŁY WĘZŁÓW DZWIGARA			



STAL S43SX
ELEKTRODY EA-3,46
SZRUBY KLASY 3,6 - III




EK-7314	Nr archiw. 7946	Nr rys. 47	Przedmiot rysunku
Specjalność: KONSTRUKCJA	nr. upr.:	Skala 1:5	Stalowy dwuspadowy dźwigar kratowy o rozpiętości L=15,0m
Projektant: inż. A.Kraika	nr. upr.:	data 03.1997	SZCZEGÓŁY WĘZŁÓW
Sprawdzający: inż. W.Wojciechowski	nr. upr.:	data 03.1997	DZWIĞARA




ELEKTRODY EA-3,46
ŠRUBY KLASY 3,6-III

EK-7314		Nr archiw. 7946		Nr rys. 48		Przedmiot rysunku	
Specjalność:		KONSTRUKCJA		Skala		1:5	
Projektant		m. upr.		data		podpis	
inż. A. Kralka		St-152678		03.1997		/M/	
Stalowy dwuspadowy dźwigar kratowy o rozpiętości L=15,0m							


PLATEW DWUPRZESKOWA P-1




PLATEW DWUPRZESKOWA SKRAJNA P-2



PLATEW TRZYPRZESKOWA P-3




PLATEW TRZYPRZESKOWA SKRAJNA P-4



STAL St 3SX

UWAGA: OTWORY $\phi 11$ DLA ŚRUB MOCUJĄCYCH
PLATWIE DO DZWIGARÓW NALEŻY
WIERCIĆ NA MONTAŻU PRZEKRYCIA
DACHU.



Reprodukcja
BIS P.R.O.T.
Wzrost

EK-7314 Nr archiw. 7946 Nr rys. 49


Specjalność: KONSTRUKCJA Skala 1:5

Projektant: inż. A. Kralka nr. upr. 03.1997 podpis


Sprawdzający: inż. W. Wojciechowski nr. upr. 03.1997 podpis

Przedmiot rysunku: Stalowy dwuspadowy
dźwigar kratowy
o rozpiętości L=15,0m
PLATWIE


CIĘGNO PEŁTAMI C1



BLACHA DO STĘŻEN S9




CIĘGNA PEŁTAMI C2, C3, C4, C5




NR	DEUGOŚĆ	SYMBOL
38	880	C2
39	840	C3
40	920	C4
41	440	C5


STĘŻENIA POŁACIOWE S1, S3




STĘŻENIA POŁACIOWE S2, S4



STĘŻENIA PASA DOLNEGO S5, S6



STĘŻENIE PIONOWE S7




NR	DEUGOŚĆ	SYMBOL
42	3216	S1
44	3268	S3

NR	DEUGOŚĆ	SYMBOL
43	1546	S2
45	1572	S4

NR	DEUGOŚĆ	SYMBOL
46	3224	S5
47	1550	S6

BLACHA DO STĘŻEN S8



OTWORY ϕ 11 DLA ŚRUB, MOCU-
JĄCYCH STĘŻENIA DO DZWIĞA -
STAL S103
ELEKTRODY EA-3,46

UWAGA: W PRZETACH DO STĘŻEN S1 DO S7

EK-7314	Nr archiw. 7946	Nr rys. 50	Przedmiot rysunku
Specjalność: KONSTRUKCJA	nt. upr. data	1:5	Stalowy dwuspadowy
Projektant: inż. A. Kratka	nt. upr. data	03.1997	dźwigar kratowy
Sprawdzający: inż. W. Wołochowski	nt. upr. data	03.1997	o rozpiętości L=15,0m
			CIĘGNA PŁATW, STĘŻENIA