

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej (znak sprawy: ZPUB.271.2.2016).

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 19.04.2016r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (dalej uPzp) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego

Ad. 1.

TAK.

Pytanie nr 2:

Dotyczy ofert promocyjnych

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?

Ad. 2.

NIE.

Pytanie nr 3:

Dotyczy pkt. 5 rozdziału 2 SIWZ

Wykonawca zwraca uwagę na błąd w pierwszym zdaniu wskazanego punktu. Dla punktów poboru, dla których proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny, posiadających rozdzielone umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej wskazanie umów kompleksowych jest błędne.

Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów?

Ad. 4.

Brak terminu wypowiedzenia umów. Zgodnie z zapisami umowy rezerwowej, umowa ulega rozwiązaniu z chwilą ustania przyczyny jej zawarcia lub z dniem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na podstawie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej na podstawie nowej umowy kompleksowej.

Pytanie nr 4:

Dotyczy pkt. 1 rozdziału XX SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: „Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Jedynie wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji z dniem 01.01.2017r. w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem r/r publikowany na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.”

W pozostałych zapisach SIWZ oraz w załączniku nr. 6.1 oraz 6.2 do SIWZ Zamawiający dopuszcza zmianę ceny w sytuacji zmiany stawki podatku VAT lub akcyzy. Zapisy SIWZ są tym niespójne.

Ad. 4.

Zamawiający ujednolicił zapisy SIWZ uwzględniając propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Dotyczy ppkt. 2 pkt. 3 rozdziału XXV SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: „Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia.”

Zamawiający w rozdziale XI SIWZ oraz w §7 ust. 4 załącznika nr 6.1 oraz 6.2 do SIWZ zawarł zapis dot. uzależnienia terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej z dniem 01.06.2016r. od skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz rozwiązania obecnie obowiązujących umów.

Zapis zawarty przez Zamawiającego w ppkt. 2 pkt. 3 rozdziału XXV w praktyce stoi w sprzeczności z pozostałymi zapisami SIWZ i uniemożliwia rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej z datą późniejszą niż 01.06.2016r. Zapisy SIWZ są tym samym niespójne.

Ad. 5.

Zamawiający ujednolicił zapisy SIWZ uwzględniając propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 6:

Dotyczy pkt. 7 załącznika nr 1a, 1b do SIWZ oraz § 6 ust. 9 załącznika 6.1 oraz 6.2 do SIWZ

Wykonawca wnosi o ujednolicenie zapisów dotyczących terminu płatności faktur. We wzorze formularza ofertowego dla każdej z wyszczególnionych części zamówienia wskazano na 30 dniowy termin płatności, z kolei we wzorze umów Zamawiający wskazuje na 14 dniowy termin płatności faktur. Zapisy SIWZ są tym samym niespójne.

Ad. 6.

Zamawiający ujednolicił zapisy i przyjął jako prawidłowy termin płatności wynoszący 30 dni.

Pytanie nr 7:

Dotyczy pkt. 10 załącznika nr 1a oraz 1b do SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Ad. 7.

TAK.

Pytanie nr 8:

Dotyczy załącznika nr 2.1 do SIWZ

Wykonawca zwraca uwagę na błąd w zestawieniu zbiorczym punktów poboru energii w Gminie Nowosolna – oświetlenie uliczne. W kolumnach zawierających szacowany wolumen zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego do końca roku 2016 wskazano na okres od 01.01.2016 – 31.12.2016r., a nie okres 01.06.2016 – 31.12.2016r. zgodny z pozostałymi zapisami SIWZ.

Ad. 8.

Zamawiający ujednolicił zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 9:

Dotyczy załącznika nr 2.2 do SIWZ

Wykonawca zwraca uwagę na błędne dane zawarte w zestawieniu zbiorczym punktów poboru energii w Gminie Nowosolna – pozostałe obiekty. W wierszach c, 12 oraz 13 suma szacowanego wolumenu zużycia energii w okresie od 01.06.2016r. do 31.12.2016r. nie zgadza się z szacowanym wolumenem w strefie szczyt/dzienna (taryfa C11).

Ad. 9.

Zamawiający ujednolicił zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 10:

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt. 4 oraz § 7 ust. 9 załącznika 6.1, 6.2 do SIWZ

Wykonawca wnosi o dodanie do SIWZ i projektu umowy zapisu o tym, że Zamawiający może dodawać nowe PPE oraz zmieniać grupy taryfowe dla istniejących punktów poboru jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie. Dodanie PPE z grupą taryfową niezgodną z ofertą wiąże się ze zmianą przedmiotu zamówienia.

Ad. 10

Zamawiający ujednolicił zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 11:

Dotyczy § 7 ust. 7 pkt. 3 załącznika nr 6.1 oraz 6.2 do SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: „Umowy zawartej przez Sprzedawcę umożliwiające bilansowanie handlowe Zamawiającego przez Sprzedawcę.”

Wykonawca wyjaśnia, że usługa bilansowania handlowego na rzecz Zamawiającego świadczona jest przez Wykonawcę na podstawie umowy Zawartej z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe danego Wykonawcy. Jednocześnie informujemy, że bilansowanie handlowe nie jest realizowane w oparciu o umowę zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Pozostawienie przedmiotowego zapisu uniemożliwi przystąpienie do przedmiotowego postępowania przez Wykonawców pomimo faktycznej możliwości realizacji usługi bilansowania, o której mowa w SIWZ.

Ad. 11.

Zamawiający wykreślił z umów stanowiących załącznika nr 6.1 oraz 6.2 do SIWZ treść § 7 ust. 7 pkt. 3.

Pytanie nr 12:

Dotyczy § 7 ust. 11 załącznika nr 6.1 oraz 6.2 do SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu: „pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i obecnych należności.

Zapis jest niezgodny z art. 6b.1 ustawy prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r.

Ad. 12

Zamawiający wykreśla z z umów stanowiących załącznika nr 6.1 oraz 6.2 do SIWZ treść § 7 ust. 11.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur szacunkowych korygowanych po otrzymaniu danych od OSD?

Ad.

TAK

Pytanie nr 14

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego?

Ad. 14

W zakresie punktów oświetlenie – Tauron Polska Energia S.A., pozostałych obiektów PGE S.A.

Pytanie nr 15

W załączniku do SIWZ – projekcie umowy w § 5 ust. 2 rekomendujemy aby dodać wyjątek w postaci zmiany ceny jednostkowej netto. Wnioskujemy i dopisanie „Ceny określone w ustępie ulegną zmianie wyłącznie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty VAT, podatku akcyzowego lub zmianie ogólnie obowiązujących przepisów prawa”?

Ad. 15.

Zamawiający ujednolicił zapisy SIWZ uwzględniając propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 16

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii, czy okresy rozliczeniowe są zgodne z miesiącami kalendarzowymi?

Ad. 16.

Okres miesięczny.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający ma świadomość, że grupy taryfowe stosowane przez lokalnego OSD mogą się różnić od grup taryfowych Wykonawcy? Czy dopuszcza się aby dla poszczególnych PPE były prowadzone rozliczenia grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne z dotychczasowymi, a różnica polega na nazewnictwie grupy taryfowej?

Ad. 18

TAK.

Pytanie nr 18

Prosimy o zweryfikowanie Zestawienia zbiorczego punktów poboru energii w Gminie Nowosolna – oświetlenie uliczne, t.j.:

- a) podanie prawidłowych dat w kolumnach z wartościami szacowanego zużycia energii elektrycznej (obecnie widnieje przedział czasowy: 01.01.2016r. do 31.12.2016r.). Czas realizacji zamówienia określony w SIWZ to 01.06.2016 – 31.12.2017r.
- b) do czego mają służyć wartości podane w kolumnach „zużycie dzień” i „zużycie noc” skoro podano inne wartości w kolejnych kolumnach „szacowane zużycie energii..?”

Ad. 18.

Zamawiający ujednolicił zapisy SIWZ i poprawił zaistniałą omyłkę.

Pytanie nr 19

Dlaczego dla części PPE ujętych w Zestawieniu zbiorczym punktów poboru energii w Gminie Nowosolna – pozostałe obiekty szacunkowe zużycie w taryfie C11 (taryfa jednostrefowa) podane jest w podziale na 2 strefy?

Ad. 19.

Zamawiający ujednolicił zapisy SIWZ i poprawił zaistniałą omyłkę.

Pytanie nr 20

Prosimy o podanie prawidłowych okresów dostawy energii elektrycznej w Rozdziale II pkt 4 ust. 1. Daty podane obecnie częściowo się dublują.

Ad. 20.

Zamawiający ujednolicił zapisy SIWZ i poprawił zaistniałą omyłkę.

Pytanie nr 21:

Dotyczy załącznika nr 2.2 do SIWZ

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o weryfikację grupy taryfowej i wolumenu dla punktów poboru Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna (14-22). W tabeli stanowiącej wykaz punktów poboru objętych częścią zamówienia dla wskazanych PPE Zamawiający podał wolumen w rozbiciu na strefy szczyt/dzienna oraz pozaszczyt/nocna. Zgodnie z taryfą OSD w taryfie C11 nie występuje podział na strefy – strefa całodobowa.

Ad. 21.

Zamawiający ujednolicił zapisy SIWZ i poprawił zaistniałą omyłkę.

Pytanie nr 22:

Zwracamy się z prośbą o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty”.

Ad. 22.

Zamawiający w części uwzględnił propozycję Wykonawcy w odpowiedzi na pytanie nr 15 (Ad. 15).

Pytanie nr 23

Rozdział II pkt. 2 SIWZ, Załącznik nr 2.2.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy jednostki organizacyjne wyszczególnione w załączniku nr 2.2 do SIWZ w kolumnie Płatnik posiadają jeden NIP, czy może każda z jednostek posiada odrębny nr NIP. W przypadku gdy każda z jednostek posiada odrębny nr NIP prosimy o uzupełnienie przedmiotowego załącznika o nr NIP, gdyż jest on niezbędny do prawidłowego zgłoszenia umowy sprzedaży do OSD oraz odpowiedniego sparametryzowania klientów w systemie bilingowym Wykonawcy.

Ad. 23.

Zamawiający po podpisaniu umowy niezwłocznie przekaże niezbędne dane zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 24

Rozdział II pkt. 2 SIWZ,

Prosimy o informację czy w dla wymienionych jednostek organizacyjnych będą zawierane odrębne umowy.

Ad. 24.

NIE.

Pytanie 25

Rozdział II pkt. 5 SIWZ.

Prosimy o udzielenie informacji dotyczącej okresu wypowiedzenia obowiązującej umowy kompleksowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej .

Ad. 25

Porozumienie z PGE Obrót S.A. zostało zawarte do dnia 31.12.2016 r.

Pytanie 26

Załącznik nr 2.1. , Załącznik nr 2.2. do SIWZ oraz Załącznik nr 1 do umowy .

Prosimy o poprawienie daty w kolumnach „szacowane zużycie energii w okresie od 01.01.2016r”. na datę „...od 01.06.20 16r.”

Ad. 26.

Zamawiający ujednolicił zapisy SIWZ i poprawił zaistniałą omyłkę.

Pytanie 27

W rozdziale XXV ust. 3 pkt. 1SIWZ.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, że Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o modyfikację przedmiotowego zapisu o powyższą informację. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie powyższego w załącznikach nr 6.1 oraz 6.2 w §7 ust. 9.

Ad. 27

Zamawiający uwzględnił wniosek w odpowiedzi na pytanie nr 10 (Ad. 10)..

Pytanie 28

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne - w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?

Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Ad. 28.

Zamawiający weryfikował swoje dane i są one aktualne.

W celu ujednolicenia zapisów, Zamawiający w załączeniu przekazuje ujednoliconą treść SIWZ.

Jednocześnie w celu umożliwienia Wykonawcom dokonanie właściwej analizy i kalkulacji ceny oferty, Zamawiający informuje, że zmienia terminy składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

Nowe terminy Zamawiający ustala na:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| - termin składania ofert | - | 26 kwietnia 2016r. do godz. 14:30 |
| - termin otwarcia ofert | - | 26 kwietnia 2016r. godz. 15:30. |

z up. WÓJTA

Sławomir Jasniński
Sekretarz Gminy